



omegacomposants.fr

NOS PARTENAIRES



FIABILITÉ, INNOVATION, QUALITÉ
ET ÉTHIQUE DU TRAVAIL
RELIABILITY, INNOVATION, QUALITY AND WORK ETHICS




Omega est leader dans la distribution et la production de composants électroniques et électromécaniques avec des services dédiés au développement des relations commerciales avec ses clients.

Aujourd'hui, l'entreprise est un groupe international en croissance constante, avec des filiales européennes et un plan de développement organique. Elle se propose sur le marché comme un partenaire commercial moderne et stratégique dans la distribution de composants électriques et électromécaniques.

Omega is leader in the distribution and production of electronic and electromechanical components with services dedicated to the development of commercial relations with its customers.

Today the company is a constantly growing international group with European branches and an organic plan for further development. It proposes itself to the market as a modern commercial and strategic partner in the distribution of electrical and electromechanical components.



ITALIE
Omega Fusibili S.p.a.

1200

m² de bureaux

4000

m² d'entrepôts

4800

emplacements palettes

12000

emplacements produits

1200

sqm. of commercial offices

4000

sqm. of automated warehouses

4800

Pallet spaces

12000

Locations





FRANCE
Omega Composants Sarl

300

m² de bureaux

600

m² d'entrepôts

1200

emplacements palettes

4000

emplacements produits

300

sqm. of commercial offices

600

sqm. of automated warehouses

1200

Pallet spaces

4000

Locations





ESPAGNE
ET PORTUGAL
Ermec S.L.

250

m² de bureaux

450

m² d'entrepôts

450

emplacements palettes

700

emplacements produits

250

sqm. of commercial offices

450

sqm. of automated warehouses

450

Pallet spaces

700

Locations



NOS PARTENAIRES : UNE VALEUR AJOUTÉE

OUR PARTNERS: AN ADDED VALUE

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS EST DIRECTEMENT PROPORTIONNELLE À L'EXCELLENCE DE NOS PARTENAIRES, SÉLECTIONNÉS PAR DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE.

La couverture de tous les marchés et de tous les domaines d'application avec une présence dans les pays d'Europe méditerranéenne garantit un rapport constant et direct avec nos clients, toujours orienté vers l'efficacité maximale.

THE QUALITY OF OUR PRODUCTS IS DIRECTLY PROPORTIONAL TO THE EXCELLENCE OF OUR PARTNERS, SELECTED THROUGH YEARS OF EXPERIENCE

The coverage of all markets and areas of application with a presence in the countries of Mediterranean Europe guarantees a constant and direct relationship with our customers, always oriented to the maximum efficiency.



LA NOSTRA QUALITÀ È CERTIFICATA E ACCREDITATA

OUR QUALITY IS CERTIFIED AND ACCREDITED



QUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
Nous sommes certifiés ISO9001 depuis plus de 3 ans, nous garantissons les meilleures normes de qualité et de service.


UNI EN ISO 9001:2015
We have been ISO9001 certified for over 3 years, we guarantee the best quality and service standards.



ENVIRONMENT

UNI EN ISO 14001:2015
Les activités d'Omega ont toujours été conçues pour respecter l'environnement. Agir de manière durable est un élément fondamental de notre activité.

UNI EN ISO 14001:2015
Omega's activities have always been designed to respect the environment. Acting sustainably is a fundamental element of our business.



ETHICS

SA 8000:2014
Travailler et se comporter de manière sérieuse et éthique nous a permis de recevoir la certification SA8000 qui atteste au niveau international de notre respect des droits de l'homme et des travailleurs.

SA 8000:2014
Working and behaving seriously and ethically has allowed us to receive the SA8000 certification which attests internationally our respect for human and worker's rights.

LA VALEUR AVANT LE PRIX

VALUE OVER PRICE

UN MONDO DI APPLICAZIONI

A WORLD OF APPLICATIONS

AUTOMAZIONE

- Controllo e gestione dei processi produttivi industriali

AUTOMATION

- Control and management of industrial production processes



DIFESA

- Veicoli militari
- Sistemi di comunicazione
- Controller

DEFENSE

- Military vehicles
- Communication systems
- Controllers



ELETTRONICA E ELETTRICITÀ

- Circuiti stampati
- Quadri in BT e MT

ELECTRONIC AND ELECTRICITY

- PBC
- Low and Medium Voltage Electric panels



APPARECCHIATURE ELETTRICHE

- Grandi e piccoli elettrodomestici
- Elettrodomestici industriali

ELECTRICAL APPLIANCES

- Large and small appliances
- Industrial appliances



VEICOLI

- Automotive
- Trasporti
- Agricoltura

VEHICLES

- Automotive
- Transports
- Agriculture



GREEN ENERGY

- Fotovoltaico
- Rinnovabili
- Veicoli elettrici

GREEN ENERGY

- Photovoltaic
- Renewable
- Electric Vehicles



ILLUMINAZIONE

- Impianti industriali
- Design

LIGHTING

- Industrial plants
- Design



REFRIGERAZIONE

- Banconi frigo industriali
- Sistemi caldo/freddo

REFRIGERATION

- Refrigerated counters
- Hot/Cold systems



SERVICES

- Livraison en 48 heures
- Plus de 20 000 références en stock
- Catalogue en ligne actualisé

SERVICE

- *Delivery in 48 hours*
- *Over 20,000 part numbers instock*
- *Updated on-line catalogue*



PERSONNALISATIONS

- Emballage personnalisé
- Codes-barres
- Fusibles avec caractéristiques personnalisées
- Kit sur demande

CUSTOMIZATION

- *Custom packaging*
- *Barcodes*
- *Fuses with custom characteristics*
- *Kit on request*



AUTOMATIONS

- Produits de câblage
- Modifications techniques
- Assemblage

AUTOMATION

- *Wiring products*
- *Technical modifications*
- *Assembled*



FUSIBLES FUSES



5x20, 6,3x32 et 10x38mm
250V, de 50mA à 25A
Rapide et temporisé
Avec ou sans homologation
5x20, 6,3x32 and 10x38mm - 250V, from 50mA to 25A
Fast and Time delay - With or without approvals

PORTE-FUSIBLES FUSEHOLDERS



Types : PCB, montage sur socle, montage sur panneau, en ligne
250V, 6,3/10A
Pour fusibles 5x20 et 6,3x32mm
Types: PCB, base mounting, panel mounting, in-line
250V, 6,3/10A - For 5x20 and 6,3x32mm fuses

FUSIBLES CAPUCHONS ET CLIPS FUSES CAPS AND CLIPS



Pour fusibles 5x20mm 6,3x32mm et 10x38mm
Également pour montage automatique
For 5x20mm 6,3x32mm and 10x38mm fuses
Also for automatic mounting

CONTACTS DE CIRCUIT IMPRIMÉ PCB CONTACTS



Dimensions : 2,8mm 4,8mm et 6,3mm
Vertical et Horizontal
Dimensions: 2,8mm 4,8mm and 6,3mm
Vertical and Horizontal

DIP SWITCH DIP SWITCHES



De 1 à 16 pôles
24Vdc/50Vdc
From 1 to 16 poles - 24Vdc/50Vdc

INTERRUPTEURS À CONTACT TACT SWITCHES



Dimensions : 6x6mm et 12x12mm
Pas : 6,5mm et 12,5mm
50mA / 12V
Dimensions: 6x6mm and 12x12mm
Pitch: 6,5mm and 12,5mm - 50mA / 12V

BASES ET FUSIBLES NH NH BASES AND FUSES



De 1 pôle (modulaire) à 3 pôles
160A/400A, 690V
De NH00 à NH3
Accessoires : séparateurs et capots
From 1 pole (modular) to 3 poles - 160A/400A, 690V
From NH00 to NH3 - Accessories: separators and caps

CA: **17,9 MILLIARDS \$**
NOMBRE DE SITES: **5**
NOMBRE DE SALARIÉS: **2540**
ANNÉE DE CRÉATION: **1911**

TURNOVER: **17,9 BILLION \$**
PLANTS: **5**
EMPLOYEES: **2540**
YEAR OF FOUNDATION: **1911**



PRODUITS ET TECHNOLOGIES POUR LA GESTION DE L'ÉNERGIE.

Eaton, fondée en 1911, est une entreprise mondiale dont le portefeuille de produits comprend une large gamme de composants et de systèmes de gestion de l'énergie. Grâce à sa longue expérience et à son excellente organisation interne, elle est devenue une référence en matière de protection électrique, de systèmes de charge et de stockage du courant.

PRODUCTS AND TECHNOLOGIES FOR ENERGY MANAGEMENT.

Eaton, founded in 1911, is a global corporation that has a wide range of energy management components and systems in its product portfolio. Thanks to its long experience and excellent internal organization, it has become a reference point for electrical protection, charge and current storage systems.

FUSIBLES CYLINDRIQUES 5x20mm
5x20mm CILINDRICAL FUSES



De 32mA à 25A
Verres ou céramiques
Rapides ou temporisés
From 32mA to 25A - Glass or Ceramic - Fast or Time delay

FUSIBLES CYLINDRIQUES 6,3x32mm
6,3x32mm CILINDRICAL FUSES



De 1A à 13A
Céramiques
Rapides ou temporisés
From 1A to 13A - Ceramic - Fast

FUSIBLES SMD
SMD FUSES



De 250mA à 30A – Taille : 1025, 6125, 3216
De 32V à 250V
Rapides ou temporisés
From 250mA to 30A - Size: 1025, 6125, 3216
From 32V to 250V - Fast or Time delay

MICRO FUSIBLES
MICROFUSES



De 50mA à 6,3A
250V
Rapides ou temporisés
From 50mA to 6,3A - 250V - Fast or Time delay

PORTE-FUSIBLES POUR PCB
PCB FUSEHOLDERS



De 6,3A à 10A
De 250V à 300V
Pour fusibles 5x20 et 6,3x32
From 6,3A to 10A - From 250V to 300V - For 5x20 and 6,3x32 fuses

PORTE-FUSIBLES POUR MONTAGNE SUR PANNEAU
PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS



De 6A à 30A
De 250V à 600V
Pour fusibles 5x20, 6,3x32 et 10x38
From 6A to 30A - From 250V to 600V - For 5x20, 6,3x32 and 10x38 fuses

PROTECTION ESD ET TVS
ESD AND TVS PROTECTIONS



(ESD) Taille: 0201, 0402, 0603
Capacité extrêmement faible
Tension de fonctionnement de 3,3V à >70V
(ESD) Size: 0201, 0402, 0603 - Very low capacitance
(TVS) Op. Voltage from 3,3V to >70V

VARISTANCES
MOV



Tension de fonctionnement : jusqu'à 510Vac / 670Vdc
SMD et THT
Operative Voltage: up to 510Vac / 670Vdc -
Types: SMD and THT

CONVERTISSEURS DC/DC
DC/DC CONVERTERS



Tension d'entrée : jusqu'à 14.4Vdc ou 32Vdc
Haut rendement jusqu'à 96%
Input Voltage: up to 14.4Vdc or 32Vdc -
High efficiency up to 96%

INDUCTANCES
INDUCTORS



Blindés ou non blindé
Différentes tailles
Disponibles en automotive AEC-Q200
Shilded or non shilded - Different sizes -
Automotive AEC-Q200 available

MODE COMMUN
COMMON MODE



Montage SMD
Inductance comprise entre 5,5µH et 1600µH
SMD mounting - Inductance range from 5,5µH to 1600µH

TRANSFORMATEURS
TRANSFORMERS



De 1W à 70W
Produits sur mesure
From 1W to 70W - Custom products

SUPERCAPA
SUPERCAPACITORS



De 0,22F à 200F
2,5V, 2,7V et 2.8V
From 0,22F to 200F
2.5V, 2.7V and 2.8V

SUPERCAPA
SUPERCAPACITORS



De 0,22F à 5F
5V et 5,4V
From 0,22F to 5F
5V and 5,4V

SUPERCAPA
SUPERCAPACITORS



De 300F à 3000F
5V, 5,4V et 6V
From 300F to 3000F
5V, 5,4V and 6V

CA: **5,9 MILLIARDS \$**
NOMBRE DE SITES: **6**
NOMBRE DE SALARIÉS: **27.500**
ANNÉE DE CRÉATION: **1940**

TURNOVER: **5,9 BILLION €**
PLANTS: **6**
EMPLOYEES: **27.500**
YEAR OF FOUNDATION: **1940**



DES PRODUITS INNOVANTS ET DES SOLUTIONS HERMÉTIQUES POUR ASSURER UN CONTRÔLE SÛR, FIABLE ET EFFICACE DES SYSTÈMES.

Thermodysc, qui fait depuis un certain temps partie du groupe Emerson, a été le premier à concevoir et à faire breveter les fusibles thermiques et a ensuite élargi sa gamme de produits avec un large éventail de thermostats et de protections thermiques. Des fusibles fiables et de haute qualité pour garantir davantage de sécurité et de fiabilité à l'application. La marque Thermodysc, avec plus de 500 000 000 d'unités vendues chaque année, a toujours été synonyme de qualité.

INNOVATIVE PRODUCTS AND HERMETIC SOLUTIONS TO ENSURE SAFE, RELIABLE AND EFFICIENT SYSTEM CONTROL.

Thermodysc, which has been part of the Emerson group for a while, first designed and patented thermal fuses and then expanded its product package with a wide range of thermostats and thermal protection. Reliable, high quality fuses to provide additional safety and reliability to the end products. The Thermodysc brand, with over 500,000,000 units sold each year, has always been synonymous with quality.



FUSIBLES THERMIQUES AXIAUX G4
G4 AXIAL THERMAL FUSES

De 72°C à 240°C
10A-250V/15A-120V
Contacts 16-35 et 35-35
From 72°C to 240°C
10A-250V/15A-120V - Contacts 16-35 and 35-35



FUSIBLES THERMIQUES AXIAUX G5
G5 AXIAL THERMAL FUSES


De 72°C à 240°C
20A-250V/25A-120V
Contacts 16-35 et 35-35
From 72°C to 240°C - 20A-250V/25A-120V
Contacts 16-35 and 35-35

FUSIBLES THERMIQUES AXIAUX G6
G6 AXIAL THERMAL FUSES



De 72°C à 240°C
16A-250V
Contacts 16-35 et 35-35
From 72°C to 240°C - 16A-250V
Contacts 16-35 and 35-35

FUSIBLES THERMIQUES AXIAUX G7
G7 AXIAL THERMAL FUSES



De 77°C à 192°C
5A-250V
Contacts 35-35
From 77°C to 192°C - 5A-250V - Contacts 35-35

FUSIBLES THERMIQUES AXIAUX G8
G8 AXIAL THERMAL FUSES



De 72°C à 240°C
25A-250V
Contacts 16-35 et 35-35
From 72°C to 240°C - 25A-250V - Contacts 16-35 and 35-35

CAPTEURS NTC
NTC SENSORS



De -40°C à +150°C
Une grande variété de modèles
Sur mesure
From -40°C to +150°C - Wide variety of models
Customizable

THERMOSTATS THERMIQUES VERTICAUX ET HORIZONTAUX
VERTICAL AND HORIZONTAL THERMOSTATS



De 10°C à 200°C
15A-120V/16A-240V
NC/NA
Avec pattes de fixation à vis
From 10°C to 200°C - 15A-120V/16A-240V - NC/NA
With fixing flaps or screw

THERMOSTATS THERMIQUES A RESET MANUEL
MANUAL RESET THERMOSTATS



De 70°C à 175°C
15A-120V/16A-240V
NC
From 70°C to 175°C - 15A-120V/16A-240V - NC

CA: **460 MILLIONS €**
 NOMBRE DE SITES: **40**
 NOMBRE DE SALARIÉS: **>7000**
 ANNÉE DE CRÉATION: **1949**

TURNOVER: **460 MILLION €**
 PLANTS: **40**
 EMPLOYEES: **>7000**
 YEAR OF FOUNDATION: **1949**



CONÇOIT ET FABRIQUE DES PRODUITS DESTINÉS À ALIMENTER, PROTÉGER ET CONNECTER DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES. Le groupe Bel est principalement engagé dans la conception, la fabrication et la vente d'articles destinés aux secteurs des télécommunications, de la transmission de données à haut débit, du transport et de l'électronique grand public. Avec plus de 70 ans d'expérience dans le secteur, Bel a prouvé qu'elle était une entreprise fiable, capable de proposer des innovations techniques grâce à son équipe d'ingénieurs et à sa longue expérience.

DESIGNS AND MANUFACTURERS PRODUCTS TO POWER, PROTECT AND CONNECT ELECTRONIC CIRCUITS. Bel Group is mainly engaged in designing, manufacturing and selling items for telecommunication, high-speed data transmission, transportation and consumer electronics industries. With over 70 years of experience in the industry, Bel has proven to be a reliable company that can come up with technical innovations through its team of engineers and long-standing experience.

FUSIBLES PCB SMD SMD PCB FUSES



Dimensions: de 0402 à 4818
 De 200mA à 50A
 De 32V à 600V
 Rapides et temporisés
 Sizes: from 0402 to 4818 - From 200mA to 50A
 From 32V to 600V - Fast and time delay


CONNECTEURS RJ45 RJ45 CONNECTORS



CAT5E, CAT6 et CAT6a
 De 1 à 16 ports modulables
 Avec et sans LED
 CAT5E, CAT6 and CAT6a - From 1 to 16 ports also modular
 With and without Led

CA: **20 MILLIONS €**
 NOMBRE DE SITES: **3**
 NOMBRE DE SALARIÉS: **147**
 ANNÉE DE CRÉATION: **1999**

TURNOVER: **20 MILLION €**
 PLANTS: **3**
 EMPLOYEES: **147**
 YEAR OF FOUNDATION: **1999**



SOLUTIONS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS CONTINUS.

Fondée en 1999, en tant que fabricant et concepteur mondial de dispositifs électroniques, Fuzetec s'engage à fournir des solutions de protection des circuits continus aux industries électroniques et électriques actuelles et futures.

SOLUTIONS FOR CONTINUOUS CIRCUIT PROTECTION.

Founded in 1999, as a worldwide manufacturer and designer of electronic devices, Fuzetec is committed to providing continuous circuit protection solutions to the present and future electronic and electrical industries.

FUSIBLES RÉARMABLES THT THT RESETTABLE FUSES




De 16V à 600V
 De 0.05A à 15A
 Disponibles en version industrielle et automobile
 From 16V to 600V - From 0,05A to 15A
 Available in industrial and automotive version

FUSIBLES RÉARMABLES SMD SMD RESETTABLE FUSES



Format de 0603 à 2920
 De 6V à 60V
 De 5mA à 3A
 Disponibles en version industrielle et automobile
 Case from 0603 to 2920 - From 6V to 60V - From 5mA to 3A - Available in industrial and automotive version

FUSIBLES RÉARMABLES SANGLE DE BATTERIE RESETTABLE FUSES BATTERY STRAP



De 12V à 30V
 Da 1,7A à 7,3A
 From 12V to 30V - From 1,7A to 7,3A

NOMBRE DE SITES: 2
NOMBRE DE SALARIÉS: >35
ANNÉE DE CRÉATION: 1969

PLANTS: 2
EMPLOYEES: >35
YEAR OF FOUNDATION: 1969



DES COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ, FIABLES ET SÛRS.

EDK Electronic est une société japonaise spécialisée dans la production et la distribution de composants électromécaniques..

HIGH STANDARD COMPONENTS, RELIABLE AND SAFE.

Edk Electronic is a Japanese company specialized in the production and distribution of electromechanical components.

PORTE-FUSIBLES POUR MONTAGE SUR PANNEAU
PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS



De 10A à 20A
5x20 et 6,3x32mm
From 10A to 20A - 5x20 and 6,3x32mm

PORTE-FUSIBLES POUR C.I
PCB FUSEHOLDERS




10A/250V
5x20
Verticaux et horizontaux
10A/250V - 5x20 - Vertical and Horizontal

PRISES ET FICHES DE COURANT
POWER SOCKETS AND PLUGS



2,5A/250V
PCB et montage sur panneau
Bipolaires et tripolaires
2,5A/250V - PCB and panel mounting - Bipolar and tripolar

INTERRUPTEURS À BASCULE
ROCKER SWITCHES



3A/250V
Unipolaires et bipolaires
Avec Led
3A/250V - Unipolar and bipolar - With Led

CA: >40 MILLIONS €
NOMBRE DE SITES: 3
NOMBRE DE SALARIÉS: >500
ANNÉE DE CRÉATION: 1923

TURNOVER: >40 MILLION €
PLANTS: 3
EMPLOYEES: >500
YEAR OF FOUNDATION: 1923



DES SOLUTIONS DE CONNECTIVÉ.

Bulgin est un des plus grands fabricants de connecteurs étanches. Fort de plus de 95 ans d'expérience dans le secteur industriel, Bulgin est animé par la volonté d'iinover et de développer des produits et services répondant aux besoins de la clientèle et conformes aux réglementations les plus strictes en terme de qualité et de fiabilité.

CONNECTIVITY SOLUTIONS.

Bulgin is a leading manufacturer of environmentally sealed connectors and components with over 95 years of industry experience. Used in every field, Bulgin products comply with the strictest regulations both in terms of quality and reliability.

PORTE-FUSIBLES
FUSEHOLDERS



10A et 16A
250V
Pour fusibles 5x20 e 6,3x32
IP68
10A and 16A - 250V - For 5x20 and 6,3x32 fuses - IP68

PRISES ET FICHES
PLUGS AND SOCKETS



10A et 16A
IEC320
Montage sur panneau et en ligne
10A and 16A - IEC320 - Panel mounting and In-line

MODULES POLYSNAPS
POLYSNAPS



10A/250V
Verticaux et horizontaux
Fixation par vis ou par encliquetage
Disponible également en version câblé
10A/250V - Vertical and horizontal - Screw or snap - in fixing also wired

MULTI PRISES
DISTRIBUTION BOXES



De 2 à 6 prises
Avec et sans câble
Avec et sans chassis
From 2 to 6 poles - With and without wire
With and without frame

MICRO, MINI ET CONNECTEURS BUCCANEER
MICRO, MINI AND BUCCANEER CONNECTORS



De 1A à 12A
De 2 à 25 pôles
IP68/IP69K
From 1A to 12A - From 2 to 25 poles - IP68/IP69K

MAXI CONNECTEURS
MAXI CONNECTORS



De 10A à 32A
De 2 à 10 pôles
IP68/IP69K
Version ATEX disponible
From 10A to 32A - From 2 to 10 poles - IP68/IP69K
ATEX version available

CONNECTEURS 6000 ET 7000
6000 AND 7000 CONNECTORS



De 2A à 25A
De 2 à 32 pôles
En plastique et en métal
IP68/IP69K
From 2A to 25A - From 2 to 32 poles - Plastic or metallic
IP68/IP69K

CONNECTEURS DE DONNÉES
DATA CONNECTORS



Ethernet cat.5, USB et miniUSB
En plastique et en métal
IP68/IP69K
Ethernet cat.5, USB and miniUSB - Plastic or metallic
IP68/IP69K

CONNECTEURS D'AUTOMATISATION
AUTOMATION CONNECTORS



Versions M5, M8, M12, M16 e M23
Montage sur panneau et en ligne
IP67
M5, M8, M12, M16 and M23 versions - Panel mounting
and In-line - IP67

CONNECTEURS FIBRE
LC FIBRE CONNECTORS



Montage sur panneau et en ligne
IP68/IP69K
Panel mounting and In-line - IP68/IP69K

CONNECTEURS RECTANGULAIRES
RECTANGULAR CONNECTORS



13A/250V
De 2 à 12 pôles
IP68
13A/250V - From 2 to 12 poles - IP68

FILTRES RFI
RFI FILTERS



Avec et sans porte-fusible
IEC320
À fleur de panneau ou saillant
With and without fuseholders - IEC320
flush-to-panel or prominent

SUPPORTS DE BATTERIE
BATTERY HOLDER



Modèles pour C.I., pour montage sur panneau
Pour batteries AA/AAA/C/D/PP3/CR123
IP67
PCB, panel mounting and drawer models - For AA/AAA/
C/D/PP3/CR123 batteries - IP67

BOUTONS POUSSOIRS ET INDICATEURS ANTIVAN-DALES
VANDAL-PROOF PUSH BUTTONS AND INDICATORS



ø16, ø19, ø28 e ø32mm
Acier inoxydable IP66 B
Brillants et non brillants
ø16, ø19, ø28 and ø32mm - Stainless steel IP66 - Bright and
non-bright

INTERRUPTEURS A BASCULE
ROCKER SWITCHES



10A et 16A
Unipolaires et bipolaires
Brillants et non brillants
10A and 16A - Unipolar and bipolar - Bright and non-bright

INTERRUPTEURS DE PORTE DE RÉFRIGÉRATEUR
FRIDGE DOOR SWITCHES



5A/250V
Unipolaires
NC/NA
5A/250V - Unipolar - NC/NO


INTERRUPTEURS À GLISSIÈRE ET SÉLECTEUR
DE TENSION
SLIDE SWITCHES AND VOLTAGE SELECTOR



10A/250V
De 2 à 5 positions
Unipolaires et bipolaires

CA: **6,5 MILLIONS €**
NOMBRE DE SIÈGE
SOCIAL: **1**
NOMBRE DE SALARIÉS: **32**
ANNÉE DE CRÉATION: **1955**

TURNOVER: **6,5 MILLION €**
PLANTS: **1**
EMPLOYEES: **32**
YEAR OF FOUNDATION: **1955**




UNE CONNEXION INDUSTRIELLE POUR CHAQUE BESOIN.

Mintec est une entreprise qui opère dans le domaine du moulage plastique. Depuis 1955, date de sa création, elle produit des cordons d'alimentation pour des applications dans de nombreux domaines. Grâce à l'expérience acquise au cours de ses 65 ans d'histoire, elle développe et fabrique des produits de haute technicité, aussi bien standards que sur commande du client.

INDUSTRIAL CONNECTION FOR EVERY NEED.

Mintec is a company operating in the field of plastic moulding. Since 1955, when it was founded, it has been producing feed cords for applications in many different fields. Thanks to the experience gained in its 65 years of history, it develops and manufactures products with a high technical profile, both standard and on customer's commission.

CÂBLES D'ALIMENTATIONS AVEC PRISE ITALIENNE POWER CABLES WITH ITALIAN PLUGS



Longueur : 1,5/2/3/4 mt
250V/10A

Différentes combinaisons de fiches et de prises
Length: 1,5/2/3/4 mt - 250V/10A - Different plug/socket combinations

CÂBLES D'ALIMENTATIONS AVEC PRISE EUROPE/SCHUKO POWER CABLES WITH EUROPA/SCHUKO PLUG



Longueur : 2/3 mt
250V, 10A/16A

Différentes combinaisons de fiches et de prises
Length: 2/3 mt - 250V, 10A/16A - Different plug/socket combinations

CÂBLES D'ALIMENTATIONS AVEC PRISE INTERNATIONNALE POWER CABLES WITH INTERNATIONAL PLUGS



Fiches disponibles : Angleterre, Amérique, Israël, Australie, Suisse, Chine, Brésil De 5A à 16A, 250V - Longueur : 2/3 mt
Différentes combinaisons de fiches et de prises
Available plugs: England, America, Israel, Australia, Switzerland, China, Brazil - From 5A to 16A, 250V
Length: 2/3 mt - Different plug/socket combinations

CÂBLES D'ALIMENTATIONS AVEC PRISE BIPOLAIRE ET IEC POWER CABLES WITH BIPOLAR AND IEC PLUGS



Longueur : 2/3 mt
250V, 10A/16A
Différentes combinaisons de fiches et de prises

Length: From 1 to 3 mt
Different plug/socket combinations

CA: **23 MILLIONS €**
NOMBRE DE SIÈGE
SOCIAL: **1**
NOMBRE DE SALARIÉS: **120**
ANNÉE DE CRÉATION: **1989**

TURNOVER: **23 MILLION £**
PLANTS: **1**
EMPLOYEES: **120**
YEAR OF FOUNDATION: **1989**



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ANTI-DÉCROCHAGE.

IEC Lock, une marque appartenant à Scolmore Group, est une société anglaise spécialisée dans les câbles avec systèmes de verrouillage. Entièrement conçue et fabriquée en Angleterre, cette ligne s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'assurer une connexion stable dans des environnements à fortes vibrations ou dans lesquels une déconnexion accidentelle doit nécessairement être évitée.

ANTI-RELEASE SAFETY SYSTEMS.

IEC Lock, a brand owned by Scolmore Group, is an English company specialized in cables with locking systems. Entirely designed and manufactured in England, this line is addressed to all those who need to ensure a stable connection in environments with strong vibrations or where accidental disconnection must necessarily be avoided.

CORDONS DE PUISSANCE POWER CORDS



Prises C13 ou C19 avec système de verrouillage
Fiches internationales, également en version 90°.
Couleurs des câbles : noir, rouge, orange, bleu, blanc.
C13 or C19 sockets with locking system - International plugs, Also 90° version - Cables colors: black, red, orange, blue, white

PRISES VOLANTES C13 C13 FLYING SOCKET



10A 250V
Câblable
Format compact
Egalement version à 90°.
10A 250V - Wireable - Compact size - Also 90° version

PRISES C13 MONTAGE PANNEAU C13 SOCKETS PANEL MOUNTING



10A 250V - Avec le système de verrouillage, les modules à plusieurs niveaux
10A 250V - With locking system, multi-tier modules also


PRISES C19 MONTAGE PANNEAU C19 SOCKETS PANEL MOUNTING



16A 250v
Avec système de verrouillage
16A 250v - With locking system

CA: **22,3 MILLIONS €**
 NOMBRE DE SIÈGE SOCIAL: **1**
 NOMBRE DE SALARIÉS: **100**
 ANNÉE DE CRÉATION: **1989**

TURNOVER: **22,5 MILLION €**
 PLANTS: **1**
 EMPLOYEES: **100**
 YEAR OF FOUNDATION: **1989**



LES SPÉCIALISTES DE LA CONNECTIQUE. LA QUALITÉ ET LA FLEXIBILITÉ QUI FONT LA DIFFÉRENCE.
 Adels Contact est une entreprise familiale allemande fondée en 1930. Elle s'est toujours spécialisée dans la conception et la fabrication d'une large gamme de connexions telles que les blocs de jonction, les connecteurs d'éclairage, les connecteurs standards et IP ainsi que les blocs de jonction pour transformateurs et les connecteurs LED. L'innovation constante et le soutien aux clients sont les points forts d'une entreprise solide et fiable.

THE SPECIALISTS IN CONNECTION TECHNOLOGY. QUALITY AND FLEXIBILITY THAT MAKE A DIFFERENCE.
 Adels Contact is a German family business founded in 1930. It has always specialised in the design and manufacture of a wide range of connections such as terminal blocks, lighting connectors, standard and IP connectors as well as transformer terminal blocks and LED connectors. Constant innovation and customer support are the strengths of a solid and reliable company.

BLOCS DE CONNEXION À VIS
 SCREW-SCREW TERMINAL BLOCKS




De 16A à 40A - De 230V à 750V
 De 1 à 12 pôles - Également disponibles en céramique
From 16A to 40A - From 230V to 750V - From 1 to 12 poles
Also available in ceramic

BLOCS DE JONCTION SANS VIS
 SCREW-SCREWLESS TERMINAL BLOCKS




16A/450V
 De 1 à 12 pôles
16A/450V - From 1 to 12 poles

BLOCS DE CONNEXION SANS VIS
 SCREWLESS TERMINAL BLOCKS



16A/450V
 De 2 à 5 pôles
16A/450V - From 2 to 5 poles

BORNES AVEC PORTE-FUSIBLE
 TERMINAL BLOCKS WITH FUSEHOLDER




De 16A à 25A
 De 400V à 500V
 De 1 à 5 pôles
 Pour fusibles 5x20 et 6,3x32
From 16A to 25A - From 400V to 500V - From 1 to 5 poles
For 5x20 and 6,3x32 fuses

CONNECTEURS DE TRANSFORMATEURS
 TRANSFORMER CONNECTORS



De 10A à 70A
 De 400V à 750V
 De 1 à 2 pôles
 Avec et sans porte-fusible
From 10A to 70A - From 400V to 750V - From 1 to 2 poles
With and without fuseholder

BLOCS DE CONNEXION SMD
 SMD TERMINAL BLOCKS



De 320V à 600V
 De 1 à 2 pôles
 Isolés et non isolés
From 320V to 600V - From 1 to 2 poles - Isolated and not

CONNECTEURS AC166
 AC166 CONNECTORS



16A/250V
 De 2 à 5 pôles
 Montage sur panneau et en ligne
16A/250V - From 2 to 5 poles - Panel mounting and In-line

CONNECTEURS AC164
 AC164 CONNECTORS



De 2 à 5 pôles
 Montage sur panneau et en ligne
From 2 to 5 poles - Panel mounting and In-line

CONNECTEURS AC162
 AC162 CONNECTORS



Fiches et prises pour Led
 Versions câblées et à câbler - Également pour basse tension
Plugs and sockets for Led - Wired and to-be-wired version
Also for low voltage

TERMINAL LED
 TERMINAL LED



6A/150V
 3 pôles - Version série et en parallèle
6A/150V - 3 poles - Series and parallel version

SUPPORT CONNECTEURS POUR LUMINAIRES
 COMPACT UNIT FOR LUMINAIRES



6A/400V
 De 3 à 5 pôles
 IP66
6A/400V - From 3 to 5 poles - IP66


LED TRACK
 LED TRACK



Système d'électrification des voies
 16A/400V
 De 3 à 11 pôles
 Avec ou sans fil
Channel electrification system - 16A/400V - From 3 to 11 poles
Wired or unwired

CA: **28 MILLIONS €**
NOMBRE DE SITES: **5**
NOMBRE DE SALARIÉS: **140**
ANNÉE DE CRÉATION: **1922**

TURNOVER: **28 MILLION €**
PLANTS: **5**
EMPLOYEES: **140**
YEAR OF FOUNDATION: **1922**



DES SOLUTIONS INDUSTRIELLES AU PLUS HAUT NIVEAU TECHNIQUE.
Efen est une société allemande fondée en 1922 et spécialisée dans les systèmes et produits pour la protection des circuits. Une large gamme de sectionneurs avec des contacts universels et différents trous de montage simples et flexibles pour chaque application.

INDUSTRIAL SOLUTIONS ON THE HIGHEST TECHNICAL LEVEL.
Efen is a German company founded in 1922 and specialized in systems and products for circuit protection. A wide range of disconnectors with universal contacts and different mounting holes simple and flexible for each application.

SECTIONNEURS FUSIBLES NZ
NZ FUSE SWITCHES



690V
Tailles: NH00, NH1, NH2, NH3, NH4a
Unipolaires et Tripolaires
Horizontaux et verticaux
690V - Size: NH00, NH1, NH2, NH3, NH4a - Unipolars and Tripolars - Horizontal and Vertical

SECTIONNEURS UNIPOLAIRES NZ POUR LES TÉLÉCOMS
NZ UNIPOLAR SWITCHES FOR BROADCASTING



De 60A à 1600A
80Vdc
Tailles: NH00, NH2
From 60A to 1600A - 80Vdc
Size: NH00, NH2

NOMBRE DE SIÈGE SOCIAL: **1**
NOMBRE DE SALARIÉS: **23**
ANNÉE DE CRÉATION: **1999**

PLANTS: **1**
EMPLOYEES: **23**
YEAR OF FOUNDATION: **1999**



L'INNOVATION ET LE PROFESSIONNALISME APPLIQUÉS AU MONDE DES MICRO VENTILATEURS.
Risun Corp. est une société taïwanaise spécialisée dans le développement de technologies de moteurs à courant continu sans balai et dans la production de micro ventilateurs, soufflantes et vibreurs à courant continu.

INNOVATION AND PROFESSIONALISM APPLIED TO THE WORLD OF MICROFANS.
Risun Corp. is a Taiwanese company specialized in the development of brushless DC motor technologies and the production of DC micro-fans, blowers and vibrators.

MICRO VENTILATEURS AXIAUX DC
DC AXIAL MICROFANS



De 15x15mm à 30x30mm
3,3VDC/5VDC
IP55
From 15x15mm to 30x30mm - 3,3VDC/5VDC - IP55


MICROBLOWER DC
DC MICROBLOWER



De 20x20x8mm à 30x30x4,5mm
3,3VDC/5VDC
IP55
From 20x20x8mm to 30x30x4,5mm - 3,3VDC/5VDC - IP55

CA: **12 MILLIONS €**
 NOMBRE DE SIÈGE
 SOCIAL: **1**
 NOMBRE DE SALARIÉS: **240**
 ANNÉE DE CRÉATION: **1990**

TURNOVER: **12 MILLION €**
 PLANTS: **1**
 EMPLOYEES: **240**
 YEAR OF FOUNDATION: **1990**



UNE INGÉNIERIE INNOVANTE DE HAUTE QUALITÉ.

Pelko Motors créée en Amérique, implantée en Chine, dans la production de ventilateurs et de soufflantes radiales. L'entreprise s'engage à satisfaire ses clients en utilisant des matières premières de haute qualité combinées à une ingénierie innovante.

HIGH QUALITY INNOVATIVE ENGINEERING.

Pelko Motors born in America, plant in China, leader in the production of fans and radial blowers. The company is committed to satisfying its customers by using high quality raw material combined with innovative engineering.

BLOWER DC DC BLOWER



53x31mm, 120x32mm, 193x73mm

Fonctions : FG, RD, PWM

Jusqu'à IP67

53x31mm, 120x32mm, 193x73mm - Functions: FG, RD, PWM
Up to IP67

VENTILATEURS AXIAUX DC DC AXIAL FANS



De 25x10mm à 172x150x51mm


Fonctions : FG, RD, PWM

Jusqu'à IP67

From 25x10mm to 172x150x51mm - Functions: FG, RD, PWM - Up to IP67

CA: **12 MILLIONS \$**
 NOMBRE DE SITES: **2**
 NOMBRE DE SALARIÉS: **200**
 ANNÉE DE CRÉATION: **2001**

TURNOVER: **12 MILLION \$**
 PLANTS: **2**
 EMPLOYEES: **200**
 YEAR OF FOUNDATION: **2001**



LA VENTILATION SOUS TOUTES SES FORMES.

Kaku est une entreprise spécialisée dans la production et la distribution de produits électriques industriels tels que des ventilateurs axiaux, des ventilateurs centrifuges, des filtres et autres produits connexes.

VENTILATION IN ALL ITS FORMS.

Kaku is an enterprise specialized in the production and distribution of industrial electrical products such as axial fans, centrifugal fans, filters and other related products.

VENTILATEURS AXIAUX AC AC AXIAL FANS



De 80x25mm à 254x89mm IP55

Température de fonctionnement:

-40°C +85°C

From 80x25mm to 254x89mm - IP55

Working temperature: -40°C +85°C

VENTILATEURS AXIAUX DC DC AXIAL FANS



De 172x38mm à 280x80mm

IP55

Fonctions : FG, RD, PWM

From 172x38mm to 280x80mm - IP55

Functions: FG, RD, PWM

FILTRES AVEC VENTILATEURS FILTERS WITH FANS



IP54

RAL 7035 - 6 tailles différentes avec housse de protection disponible

IP54 - RAL 7035 - 6 different sizes with protection cover available

VENTILATEURS CENTRIFUGES EC CENTRIFUGAL FANS



De ø133mm à ø225mm Fonctions : FG, RD, PWM

Tension globale - Faible consommation, haute efficacité

From ø133mm to ø225mm - Functions: FG, RD, PWM

Global voltage - Low consumption, high efficiency

VENTILATEURS AXIAUX EC AXIAL FANS



De 60x25mm à 280x80mm

Fonctions : FG, RD, PWM

Tension globale - Faible consommation, haute efficacité

From 60x25mm to 280x80mm - Functions: FG, RD, PWM

Functions: FG, RD, PWM - Global voltage

Low consumption, high efficiency

CA: **1,5 MILLIARD €**
NOMBRE DE SITES: **20**
NOMBRE DE SALARIÉS:
>35.000
ANNÉE DE CRÉATION: **1959**

TURNOVER: **1,5 BILLION \$**
PLANTS: **20**
EMPLOYEES: **>35.000**
YEAR OF FOUNDATION: **1959**

DES MICRORUPTEURS ET DES MOTEURS DE HAUTE QUALITÉ ADAPTÉS À VOS BESOINS.
Johnson Electric est un leader mondial dans le domaine des moteurs flexibles, des systèmes de contrôle et des interconnexions. Leurs produits sont destinés à un large éventail de secteurs, notamment l'automatisation, l'alimentation et les boissons, les équipements industriels et électriques et les dispositifs médicaux. La différenciation des produits et une chaîne d'approvisionnement performante ainsi que le soutien aux clients sont les pierres angulaires du groupe.

HIGH QUALITY MICROSWITCHES AND CUSTOM MOTORS FOR EVERY NEED.
Johnson Electric is a world leader in motors, control systems and flexible interconnections. Their products serve a broad range of industries including: automation, food and beverage, industrial and electrical equipment and medical devices. Product differentiation, high performance supply chain and customer support are the cornerstones of the group.

MICROCONTACTS ULTRAMINIATURES
ULTRAMINIATURA MICROSWITCHES

De 0,3A à 5A
250V
Également disponibles en version IP54/IP67
From 0,3A to 5A - 250V - IP54/IP67 available

MICROCONTACTS SUBMINIATURES
SUBMINIATURE MICROSWITCHES

De 5A à 12A
250V
Également disponibles en version IP40/IP67
From 5A to 12A - 250V - IP40/IP67 available

MICROCONTACTS MINIATURES
MINIATURE MICROSWITCHES

De 5A à 12A
250V
Également disponibles en version IP67
From 5A to 12A - 250V - IP67 available

MICROCONTACTS STANDARDS
STANDARD MICROSWITCHES

De 10A à 25A
125V/250V
Également disponibles en version IP67
From 10A to 25A - 125V/250V - IP67 available

MOTEURS SYNCHRONES AC
AC SYNCHRONOUS MOTORS

De ø13mm à ø64mm
Combinables avec des réducteurs
Disponibles également en version linéaire

From ø13mm to ø64mm - Combinable with gearboxes
Linear version available

MOTEURS PAS À PAS À COURANT ALTERNATIF
AC STEPPER MOTORS

De ø13mm à ø64mm
Combinables avec des réducteurs
Contrôle de la vitesse
Contrôle de l'angle de pas également en version linéaire
From ø13mm to ø64mm - Combinable with gearboxes
Speed control - Step angle control
Linear version available

RÉDUCTEURS
GEARBOXES

Chargement de 30cNm à 2500cNm
Différentes tailles disponibles

Load from 30cNm to 2500cNm - Different sizes available

MOTEURS À BALAIS DC
DC BRUSH MOTORS

De ø20mm à ø60mm
Également disponibles sans balai
From ø20mm to ø60mm - Brushless available
Customizable

MOTEURS UNIVERSELS AC
UNIVERSAL AC MOTORS

Noyau stratifié de ø40mm à ø100mm

Laminated core from ø40mm to ø100mm

SOLÉNOÏDES À CADRE OUVERT
OPEN FRAME SOLENOIDS

De 10x8x16mm à 41x37x55mm
Force de 10N à 70N
From 10x8x16mm to 41x37x55mm - Force from 10N to 70N

SOLÉNOÏDES TUBULAIRES
TUBULAR SOLENOIDS

Versions à pousser et à tirer
De 13x44mm à 38x65mm
Push and pull versions - From 13x44mm to 38x65mm

SOLÉNOÏDES ROTATIFS
ROTARY SOLENOIDS

De ø20mm à ø90mm T
Types : trois balles, prol bas, changement doux
From ø20mm to ø90mm - Types: three-ball, low profile, soft shift

CA: **1,7 MILLIARD €**
NOMBRE DE SITES: **40**
NOMBRE DE SALARIÉS:
>12.000
ANNÉE DE CRÉATION: **1927**

TURNOVER: **1,7 BILLION \$**
PLANTS: **40**
EMPLOYEES: **> 12.000**
YEAR OF FOUNDATION: **1927**



UNE GAMME DE PRODUITS EXCEPTIONNELS QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.

Littelfuse est une référence mondiale dans le domaine de la protection des circuits électriques et a développé le premier fusible à lame pour l'industrie automobile, qui est ensuite devenu un standard industriel. Basée à Chicago, elle emploie plus de 12 000 personnes et dispose de ses propres installations d'ingénierie, de fabrication et de vente en Amérique, en Europe et en Asie.

AN EXCEPTIONAL PORTFOLIO THAT MAKES THE DIFFERENCE.

Littelfuse is a global reference in the field of electrical circuit protection and developed the first blade-type fuse for the automotive industry, which later became an industry standard. Based in Chicago, it employs over 12,000 people and has its own engineering, manufacturing and sales facilities in the Americas, Europe and Asia.

FUSIBLES À LAMES
BLADE FUSES



Tailles: MINI, MAXI, ATOF
De 1A à 80A
32VDCC
Sizes: MINI, MAXI, ATOF - From 1A to 80A - 32VDC

FUSIBLES JCASE
JCASE FUSES



De 20A à 60A
32VDC/58VDC
From 20A to 60A - 32VDC/58VDC

FUSIBLES ZCASE
ZCASE FUSES



De 50A à 600A
32VDC/58VDC
Pouvoir de coupure : 2000A/32VDC
From 50A to 600A - 32VDC/58VDC - Interrupting power: 2000A/32VDC

FUSIBLES POUR BATTERIE
FUSES FOR BATTERY



De 25A à 500A
32VDC/80VDC
Pas 30mm et 50,8mm
From 25A to 500A - 32VDC/80VDC - Pitch 30mm and 50,8mm

MODULE DE DISTRIBUTIONS
DISTRIBUTION MODULES



Boîtes à fusibles en plusieurs configurations
Tailles des fusibles: MINI, ATO, JCASE, MIDI, MAXI
IP67/IP59K
Fuse boxes in several configurations - Fuse sizes: MINI, ATO, JCASE, MIDI, MAXI - IP67/IP59K

INTERRUPTEURS MANUELS DE BATTERIE
MANUAL BATTERY SWITCHES



Unipolaire, bipolaire, montage sur panneau, interrupteur à clé
De 100A à 500A
*Unipolar, bipolar, panel mounting, key switch
From 100A to 500A*

RELAIS BISTABLES ET INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES DE BATTERIE
ELECTRICAL BATTERY SWITCHES



Différents modèles : avec télécommande, allumage ou interrupteur dans la cabine
Different models: with remote control, ignition or switch in the cabin

CA: **120 MILLIONS €**
NOMBRE DE SITES: **20**
NOMBRE DE SALARIÉS:
>1.400
ANNÉE DE CRÉATION: **1952**

TURNOVER: **120 MILLION €**
PLANTS: **>20**
EMPLOYEES: **>1400**
YEAR OF FOUNDATION: **1952**



LEADER PRODUCTEUR DE PRODUITS D'INTERFACE HOMME-MACHINE.

Apem, qui a rejoint le groupe IDEC Corporation en 2017, développe, fabrique et vend une large gamme de composants pour différents marchés : agriculture, manutention de charges, défense, automatisation industrielle et sécurité. Ses usines de production sont réparties entre l'Europe et l'Afrique, avec des bureaux d'organisation aux États-Unis, en Chine et au Japon.

LEADER PRODUCER OF HUMAN MACHINE INTERFACE PRODUCTS.

Apem, which joined the IDEC Corporation group in 2017, develops, manufactures and sells a wide range of components for different markets: agriculture, load handling, defence, industrial automation and security. Its production plants are distributed between Europe and Africa with organizational offices in the United States, China and Japan.

INTERRUPTEURS À BASCULE INDUSTRIELS INDUSTRIAL TOGGLE SWITCHES



De 2A à 15A
De 28V à 250V
De 1 à 4 pôles
Également de grade IP
From 2A to 15A - From 28V to 250V - From 1 to 4 poles
Also IP grade

BOUTONS POUSSOIRS INDUSTRIELS INDUSTRIAL PUSH BUTTONS



De 2A à 4A
125V
Unipolaires et bipolaires
From 2A to 4A - 125V - Unipolar and bipolar

INTERRUPTEURS À BASCULES MINIATURES TOGGLE MINIATURE SWITCHES



De 50mA à 6A
De 20V à 250V
Différents diamètres
Grade IP sur demande
From 50mA to 6A - From 20V to 250V - Different diameters
IP grade on request

BOUTONS POUSSOIRS MINIATURES MINIATURE PUSH BUTTONS



De 100mA à 4A
30V
Différents diamètres
Grade IP sur demande
From 100mA to 4A - 30V - Different diameters
IP grade on request

INTERRUPTEURS À LEVIER ET BOUTONS POUSSOIRS SÉRIE MILITAIRE LEVER SWITCHES AND PUSH BUTTONS MILITARY SERIES




De 4A à 15A
28V
IP65/IP67
From 4A to 15A - 28V - IP65/IP67

ACCESSOIRES ACCESSORIES



Protections en plastique et en métal
Écrous circulaires
Capuchons d'étanchéité
Plastic and metallic guards - Ring nuts - Sealing hoods

BOUTONS POUSSOIRS ÉTANCHES Ø12mm WATERPROOF PUSH BUTTONS Ø12mm



De 100mA à 15A
De 24V à 250V
IP67
Également brillants
From 100mA to 15A - From 24V to 250V - IP67 - Also bright

BOUTONS POUSSOIRS ÉTANCHES Ø16mm WATERPROOF PUSH BUTTONS Ø16mm



De 100mA à 5A
12V/24V/28V/48V
IP54/IP67
Également brillants
From 100mA to 5A - 12V/24V/28V/48V - IP54/IP67
Also bright

BOUTONS POUSSOIRS Ø24, Ø26, Ø30MM PUSH BUTTONS Ø24, Ø26, Ø30mm



De 200mA à 4A
12V
IP54/IP67/IP69K
From 200mA to 4A - 12V - IP54/IP67/IP69K

BOUTONS POUSSOIRS ANTIGEL NO FROST PUSH BUTTONS



De 100mA à 2A
4V/32V/48V
IP54/IP65/IP67
From 100mA to 2A - 24V/32V/48V - IP54/IP65/IP67

INTERRUPTEURS À EFFET HALL HALL EFFECT SWITCHES



De 3,5V à 24V
IP67/IP68
Également en version rotative ou proportionnelle
From 3,5V to 24V - IP67/IP68 - Also rotary or proportional version

POUSOIRS ANTIVANDALES VANDAL-PROOF PUSH BUTTONS



De Ø16mm à Ø30mm
De 50mA à 5A 24V/48V/30V/250V
Grade IP sur demande
From Ø16mm to Ø30mm - From 50mA to 5A 24V/48V/30V/250V - IP grade on request

BOUTONS PIEZO PIEZO PUSHBUTTONS



De Ø16mm à Ø30mm
De 200mA à 1A 24VDC
IP68/IP69K
From Ø16mm to Ø30mm - From 200mA to 1A - 24VDC IP68/IP69K

ARRÊTS D'URGENCE EMERGENCY STOP



Ø 16mm et 22mm
Différents modèles d'actionneurs
Également en version PCB
Ø 16mm and 22mm - Different actuators models Also PCB version

INTERRUPTEURS À BASCULE ÉTANCHES WATERPROOF ROCKER SWITCHES



De 5A à 15A
12V/24V
IP65/IP68/IP69K
From 5A to 15A - 12V/24V - IP65/IP68/IP69K

PRODUITS SPÉCIAUX SPECIAL PRODUCTS




Boutons poussoirs et interrupteurs à bascule
IP67/IP68/IP69K
Disponibles avec différentes fonctions
Push buttons and rocker switches - IP67/IP68/IP69K Available with different functions

JOYSTICKS JOYSTICKS



Modèles : microcontact, effet Hall, doigté, poignée fixe, bille de commande
Personnalisables
Models: microswitch, Hall effect, fingere, fixed grip, trackball - Customizable

CLAVIERS KEYBOARDS



Modèles : CanBUS, métal léger, membrane, capacitif, piézoélectrique
Personnalisables
Models: CanBUS, metal luminous, membrane, capacitive, piezoelectric - Customizable

CA: **120 MILLIONS €**
NOMBRE SITES: **>20**
NOMBRE DE SALARIÉS: **>1.400**
ANNÉE DE CRÉATION: **1952**

TURNOVER: **120 MILLION €**
PLANTS: **>20**
EMPLOYEES: **>1400**
YEAR OF FOUNDATION: **1952**



UN MONDE POUR L'AUTOMATISATION.

IDEC Corporation est un fabricant de premier plan de composants d'automatisation et de dispositifs de contrôle. Fondée en 1945 au Japon, elle a plus de 70 ans d'expérience dans le domaine et est reconnue comme une entreprise axée sur l'innovation, en quête constante de solutions de haute qualité.

A WORLD FOR AUTOMATION.

IDEC Corporation is a leading manufacturer of automation components and control devices. Founded in 1945 in Japan, IDEC Corporation has over 70 years of experience in the field and is recognized as an innovation-oriented company constantly seeking high quality solutions.

ARRÊT D'URGENCE Ø16mm Ø16mm EMERGENCY STOP



Jusqu'à 2 ou 4 contacts
Différentes tailles d'opérateurs
Technologie "Safe Break"

*Up to 2 or 4 contacts - Different operator sizes
Safe Break technology*

POUSOIRS D'ARRÊT D'URGENCE Ø22mm Ø22mm EMERGENCY STOP



Jusqu'à 4 contacts
Opérateur de différentes taille
Avec ou sans technologie "Safe block"
Également brillants

Up to 4 contacts - Different operator sizes - With or without "Safe Block" technology - Also bright

ARRÊT D'URGENCE Ø30mm Ø30mm EMERGENCY STOP



Actionneurs de 40/44/60mm
Jusqu'à 3 ou 4 contacts
Avec ou sans technologie "Safe block"
Opérateur de 40/44/60mm - Up to 3 or 4 contacts
With or without "Safe Block" technology

ACTIONNEURS Ø8/Ø10/Ø12mm
Ø8/Ø10/Ø12MM ACTUATORS



Modèles : boutons poussoirs
Indicateurs unipolaires
Lumineux – Agréés
Types: pushbuttons, indicators - Unipolar and bipolar
Bright - Approved

ACTIONNEURS Ø16mm
Ø16MM ACTUATORS



Modèles : boutons poussoirs, indicateurs, sélecteurs
Jusqu'à 2 ou 3 pôles
Également lumineux – Agréés
Types: pushbuttons, indicators, selectors
Up to 2 or 3 poles - Also bright - Approved

ACTIONNEURS Ø22mm
Ø22MM ACTUATORS



Modèles : boutons poussoirs, indicateurs, sélecteurs, leviers
Jusqu'à 2, 3, 4 ou 6 pôles
Également lumineux – Agréés
Types: pushbuttons, indicators, selectors, lever
Up to 2, 3, 4, and 6 poles - Also bright - Approved

ACTIONNEURS Ø30mm
Ø30MM ACTUATORS



Modèles : boutons poussoirs, indicateurs, sélecteurs
Jusqu'à 4 pôles Lumineux – Agréés
Types: pushbuttons, indicators, selectors
Up to 4 poles - Bright - Approved

ACTIONNEURS À PROFIL BAS
LOW PROFILE ACTUATORS



Ø18, Ø22 et Ø25mm
Jusqu'à 3 ou 6 pôles
Également lumineux – Agréés
Ø18, Ø22 and Ø25mm - Up to 3 or 6 poles - Also bright
Approved

INTERRUPTEURS COMMUTATEURS
ENABLING SWITCHES



3 positions (OFF-ON-OFF)
Également avec bouton
Couleurs : jaune, gris, noir
Three positions (OFF-ON-OFF) - Also with palm/thumb grip
Colors: yellow, grey, black

LASER SCANNER DE SÉCURITÉ
LASER SCANNER



Petite taille (85x85x95mm)
Angle de couverture de 270°, jusqu'à 5mt
Connectivité maître/esclave (jusqu'à 4 appareils)
Small size (85x85x95mm) - Sensing angle 270°, up to 5mt
Master & Slave connectivity (up to 4 devices)

INTERRUPTEURS INTERBLOCS
INTERBLOCK SWITCHES



Modèles: mécanique avec solénoïde, RFID, magnétique
IP67/IP65
Différentes tailles disponibles, également compactes
Types: mechanicals, with solenoid, RFID, magnetics
IP67 - Different sizes available, even compact

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
LIGHT CURTAINS



Type 4, catégorie 4 PLe SIL3
IP67
Structure sans espace mort
Type 4, category 4 PLe SIL3
IP67 - Zero dead space structure

COMPOSANTS ANTIDÉFLAGRANTS
EXPLOSION-PROOF COMPONENTS



Boîtes de contrôle, indicateurs
boutons poussoirs, sélecteurs, boutons d'urgence
et lampes à led industrielles
Control boxes, pilot lights, pushbuttons, selectors,
e-stops and industrial led lights

TOURS D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SIGNAL TOWER LIGHTS



Forme ovale - IP65/IP54
Montage : direct, sur poteau avec base, sur mur, sur cadre
Même avec alarme sonore
Oval shape - IP65/IP54 - Mounting: direct, pole with base,
wall, frame - Also with alarm sound

BUZZER ET INDICATEURS LUMINEUX
BUZZERS AND LIGHT INDICATORS



Lampes buzzer étanches (EN81-20/50)
Témoins lumineux en forme de dôme
Waterproof buzzers with light (EN81-20/50)
Bright led dome

ÉCLAIRAGES LED
LED LIGHTING



Types : mince, compact, robuste
Différentes tailles disponibles
Même à haute luminosité
Types. slim, compact, rugged - Different sizes available
Also high brightness

RELAIS
RELAYS



Différentes configurations, de 1 à 6 pôles
Rail DIN, panneau ou PCB
Contacts : à vis, che pcb, lame/tab
Different configurations, from 1 to 6 poles
DIN rail, panel or PCB mounting
Contacts: screw, plug-in, pcb, blade/tab

PLC
PLC



I/O embarquées, taille compacte, IP20
Modèles : Tactile, Pro et Lite
Traitement haute performance et haute vitesse
Embedded I/O, Compact Size, IP20
Models: Touch, Pro and Lite
High performance and high speed processing

HMI
HMI



LCD haute performance
Formats: 4.3"/5.7"/8.4"/10.4"/12.1"
IP66/IP67f
TFT couleur ou monochrome
High performance LCD - Sizes: 4.3"/5.7"/8.4"/10.4"/12.1"
IP66/IP67f - TFT or monochrome color

CAPTEURS, CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES ET SCANNERS
SENSORS, PHOTOCELLS AND SCANNERS



Modèles : photoélectrique, laser
Distances : de 2mt à 20mt
Models: photoelectric, laser - Distances: from 2mt to 20mt

CA: **124 MILLIONS €**
 NOMBRE DE SITES: **14**
 NOMBRE DE SALARIÉS: **2000**
 ANNÉE DE CRÉATION: **1950**

TURNOVER: **124 MILLION €**
 PLANTS: **14**
 EMPLOYEES: **2000**
 YEAR OF FOUNDATION: **1950**



FOURNISSEURS DE SÉCURITÉ POUR LA PROTECTION DE L'ALIMENTATION.

ETI Elektroelement compte parmi les cinq plus grands fabricants de fusibles au monde et l'un des principaux fabricants d'interrupteurs et de sectionneurs. Le groupe ETI est composé de 15 filiales dans divers pays européens et coopère étroitement avec des partenaires sélectionnés dans le monde entier. Ils sont pionniers dans le domaine de la protection des batteries et des systèmes photovoltaïques et co-créeurs de normes internationales dans le domaine des fusibles et des disjoncteurs.

PROVIDING SAFETY FOR POWER POTECTION.

ETI Elektroelement is among five largest producers of fuses in the world and one of the leading producers of switches and circuit breakers. ETI group consists of 15 subsidiaries in various European countries and they closely cooperate with selected partners all over the world. They are pioneers in the field of protection of battery storage and photovoltaic systems and co-creators of international standards in the field of fuses and switchgear.

SERIE CH CH SERIES



De 20A à 100A
 De 400V à 690V
 Tailles: 8x31,5 - 10x38 - 14x51 - 22x58
 Porte-fusibles avec tiroir déconnectable et extractible
 From 400V to 690V, from 20A to 100A
 Size: 8x31,5 - 10x38 - 14x51 - 22x58
 Fuse disconnectors and fuseblocks with removable drawer

SERIE NH NH SERIES



De 2A à 1600A 500V, 690V, 1000V
 Tailles: NH00, NH0, NH1, NH2, NH3, NH4a, NH4
 Rapides et temporisés
 Socles et accessoires
 Fusibles à double indicateur Kombi
 From 2A to 1600A - 500V, 690V, 1000V - Size: NH00, NH0, NH1, NH2, NH3, NH4a, NH4 - Fast and Time delay
 Bases and accessories - Kombi fuses with double indicator

SÉRIE D0/ FUSIBLES NEOZED D0 SERIES/ NEOZED FUSES



De 2A à 100A
 400V
 Tailles: D01, D02, D03
 Porte-fusibles et accessoires

400V, from 2A to 100A - Size: D01, D02, D03
 Fuseholders and accesories

SÉRIE NDZ/FUSIBLES DIAZED NDZ SERIES/DIAZED FUSES



De 2A à 200A
 500V
 Tailles: DI, DII, DIII, DIV, DV
 Rapides et temporisés
 Porte-fusibles et accessoires

From 2A to 200A - 500V - Size: DI, DII, DIII, DIV, DV
 Fast and Time delay - Fuseholders and acceories

FUSIBLES SPÉCIAUX/FUSIBLES SOLAIRES GPV SPECIAL FUSES/GPV SOLAR FUSES



De 1A à 400A
 1000Vdc, 1100Vdc, 1500Vdc
 Tailles: 10x85, 14x51 - NH0, NH1, NH2, NH3, NH1XL, NH2XL, NH3L
 Porte-fusibles et accessoires
 From 1A to 400A - 1000Vdc, 1100Vdc, 1500Vdc
 Size: 10x85, 14x51 - NH0, NH1, NH2, NH3, NH1XL, NH2XL, NH3L

FUSIBLES POUR BATTERIE BATTERY FUSES



De 2A à 630A
 80Vdc, 440Vdc, 550Vdc, 700Vdc, 800Vdc
 Tailles: 10x38, 14x51 - NH00, NH1, NH2, NH3
 From 2A to 630A - 80Vdc, 440Vdc, 550Vdc, 700Vdc, 800Vdc - Size: 10x38, 14x51 - NH00, NH1, NH2, NH3

FUSIBLES EXTRA RAPIDES EXTRARAPID FUSES



De 2A à 630A - 400V, 500V, 690V
 Tailles: DI, DII, DIII, DIV, DV, D01, D02, NH00, NH0, NH1, NH2, NH3
 Couteau ou boulon
 From 2A to 630A - 400V, 500V, 690V - Size: DI, DII, DIII, DIV, DV, D01, D02, NH00, NH0, NH1, NH2, NH3 - Blade or bolt type


FUSIBLES MOYENNE TENSION MEDIUM VOLTAGE FUSES



De 2A à 200A
 7,2kV, 12kV, 17,5kV, 24kV, 36kV
 Percuteur: 50N
 Supports de porte-fusibles pour intérieur et extérieur
 From 2A to 200A - 7,2kV, 12kV, 17,5kV, 24kV, 36kV
 Striker: 50N - Fuse bases for indoor and outdoor use

CA: **17,5 MILLIARDS €**
NOMBRE DE SITES: **5**
NOMBRE DE SALARIÉS: **2540**
ANNÉE DE CRÉATION: **1911**

TURNOVER: **17,9 BILLION \$**
PLANTS: **5**
EMPLOYEES: **2540**
YEAR OF FOUNDATION: **1911**



PRODUITS ET TECHNOLOGIES POUR LA GESTION DE L'ÉNERGIE.

Eaton, fondée en 1911, est une entreprise mondiale dont le portefeuille de produits comprend une large gamme de composants et de systèmes de gestion de l'énergie. Grâce à sa longue expérience et à son excellente organisation interne, elle est devenue une référence pour les systèmes de protection électrique, de charge et de stockage du courant.

PRODUCTS AND TECHNOLOGIES FOR ENERGY MANAGEMENT.

Eaton, founded in 1911, is a global corporation that has a wide range of energy management components and systems in its product portfolio. Thanks to its long experience and excellent internal organization, it has become a reference point for electrical protection, charge and current storage systems.

FUSIBLES NORD AMERICAIN
NORD AMERICA FUSES



De 1/2A à 2000A
500V, 600V, 700V, 1000V
Fusibles Classe CC - J - T - Rapides, temporisés, extra rapides
Porte-fusibles et accessoires

From 1/2A to 2000A - 500V - 600V - 700V - 1000V
Class CC - J - T - Fast - Time delay - Extra Fast fuses
Fuseholders and accessories

SÉRIE BS88
BS88 SERIES



De 6A à 900A
240V - 690V
LCT, LET, LMT, LMMT, CT, ET, EET, MT, FE, FM, FEE, FMM, MMT
Extra rapides
Porte-fusibles et accessoires
From 6A to 900A - 240V - 690V - Fuses LCT, LET, LM, CT, ET, EET, MT, FE, FM, FEE, FMM, MMT - extrarapid fuses
Fuseholders and accessories

MOYENNE TENSION
MEDIUM VOLTAGE



De 2A à 10A
3,6kV - 7,2kV - 12kV - 17,5kV - 24kV - 36kV
Fusibles moyenne tension selon la norme anglaise BS
From 2A to 10A - 3,6kV - 7,2kV - 12kV - 17,5kV - 24kV - 36kV
Medium Voltage fuses according to English BS standard

FUSIBLES SPÉCIAUX
SPECIAL FUSES




De 1A à 20A
1000Vdc
Fusibles solaires GPV 10x38
From 1A to 20A - 1000Vdc - GPV 10x38 solar fuses

MODULES SUPERCAPA 16V ET 18V
16V AND 18V SUPERCAPACITORS MODULES



61,7F et 65F
Homologué UR
Résistant aux vibrations
61,7F and 65F - UR approved - Vibration resistant

MODULES SUPERCAPA 259,2V
259,2V SUPERCAPACITORS MODULES



4,17F et 6,25F
Cellules montées sur un circuit imprimé
4,17F and 6,25F - Cells mounted on PCB

MODULES SUPERCAPA 62V E 69V
62V AND 69V SUPERCAPACITORS MODULES



188F
-40°C +65°C
188F - -40°C +65°C

MODULES SUPERCAPA 48V E 51V
48V AND 51V SUPERCAPACITORS MODULES



166F
Homologués UR (51V uniquement)
IP65
166F - UR approved (only 51V) - IP65

MODULES SUPERCAPA 16,2V
16,2V SUPERCAPACITORS MODULES



500F
Haute efficacité, plus de 98%
500F - High efficiency, more than 98%

SUPERCAPA 2,7V E 3V
2,7 AND 3V SUPERCAPACITORS



De 3000F à 3400F - Cellule unique
Montaggio snap-in o a vite
From 3000F to 3400F - Single cell / Snap-in or screw type

CA: **11 MILLIONS €**
NOMBRE DE SIÈGE
SOCIAL: **1**
NOMBRE D'EMPLOYÉS: **45**
ANNÉE DE CRÉATION : **1986**

TURNOVER: **11 MILLION €**
PLANTS: **1**
EMPLOYEES: **45**
YEAR OF FOUNDATION: **1986**



FABRICANT SPÉCIALISTE DE BLOCS DE JONCTIONS ÉTANCHES.

Fondée en 1986, Techno est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la production de solutions thermoplastiques et caoutchouc de haute technologie. Elle propose un catalogue de plus de 4000 articles produits en Italie, dans le domaine des connexions électriques innovantes avec un degré élevé de protection contre l'eau et la poussière (IP68) pour les secteurs de l'éclairage, de l'industrie et de l'automatisation.

SPECIALIST MANUFACTURER OF WATERPROOF TERMINAL BLOCKS

Founded in 1986, Techno is a family business company specialised in the design and production of high-tech thermoplastic and rubber solutions. It offers a catalogue of more than 4000 items produced in Italy, in the field of innovative electrical connections with a high degree of protection against water and dust (IP68) for the lighting, industrial and automation sectors.

CONNECTEURS, RÉPARTITEURS ET CONNECTEURS PANNEAU
CONNECTORS, DISTRIBUTORS AND PANEL CONNECTORS

TH381 (Ø 14 MM)
TH381 (Ø 14 MM)



De 2 à 3 pôles IP68/IP69K
Section de câble de 0.25 à 1 mm²
Tension max 60V DC / 500V AC
Courant 10A AC/DC
From 2 to 3 poles IP68/IP69K
Cable cross-section from 0.25 to 1 mm²
Max Voltage 60V CC / 500V AC - Current 10A AC/CC

TH625
TH625



2 et 3 pôles IP68 Xdry
1 entrée / 3 sorties
Tension max 60V DC / 500V AC
Courant 10A AC/DC
From 2 to 3 poles IP68 Xdry
1 input / 3 outputs
Max Voltage 60V VC / 500V AC - Current 10A CC/AC

TH387 (Ø 23 MM)
TH387 (Ø 23 MM)



De 2 à 5 pôles IP66/IP68
Section de câble de 0.5 à 4 mm²
Tension max 500 V AC
Courant 17,5A AC
From 2 to 5 poles IP66/IP68
Cable cross-section from 0.5 to 4 mm²
Max Voltage 500 V AC - Current 17,5A AC

TH624
TH624



4 et 5 pôles IP68
1 entrée / 3 sorties
Tension max 450V AC
Courant 17,5A AC
4 and 5 poles IP68
1 input / 3 outputs
Max Voltage 450V AC - Current 17,5A AC

RACCORDS ET BOITES DE JONCTION ÉTANCHES CÂBLÉS OU VIDES
FITTINGS AND WATERTIGHT JUNCTION BOXES, WIRED OR EMPTY

TH391 (Ø 23 MM)
TH391 (Ø 23 MM)



De 2 à 5 pôles IP68
Section de câble de 0.5 à 4 mm²
Tension 450V AC
Courant 32 AC
From 2 to 5 poles IP68
Cable cross-section from 0.5 to 4 mm²
Max Voltage 450V AC - Current 32 AC

TH392
TH392



4 pôles 1 entrée / 3 sorties IP68
Section de câble de 0.5 à 4 mm²
Tension max 60 V DC / 500 V AC
4 poles 1 input / 3 outputs IP68
Cable cross-section from 0.5 to 4 mm²
Max Voltage 60V CC / 500V AC

TH200 / TH209 / TH211
TH200 / TH209 / TH211



IP65-IP67
Boitier vide ou avec bornier
IP65-IP67
Empty box or with terminal block

TH400 / TH402 / TH399
TH400 / TH402 / TH399



IP68 - IP69K
Boitier vide ou avec bornier
IP68 - IP69K
Empty box or with terminal block

RACCORDS ET CONNECTEURS ANTI-CONDENSATION XDRY
FITTINGS AND CONNECTORS ANTICONDENSATION XDRY

TH391/TH392 XDRY
TH391 XDRY



4 pôles
Section de câble de 0.5 à 4 mm²
Tension max 500V AC
Courant 17,5A AC
4 poles - Cable cross-section from 0.5 to 4 mm²
Max Voltage 500 V AC - Current 17,5A AC


TH387 XDRY
TH387 XDRY



4 pôles mâle
Section de câble de 0.5 à 4 mm²
Tension max 500V AC
Courant 17,5A AC
4 poles male - Cable cross-section from 0.5 to 4 mm²
Max Voltage 500 V AC - Current 17,5A AC

CA: **7,5 MILLIONS €**
NOMBRE DE SITES: **3**
NOMBRE D'EMPLOYÉS : **75**
ANNÉE DE CRÉATION: **1975**

TURNOVER: **7,5 MILLION €**
PLANTS: **3**
EMPLOYEES: **75**
YEAR OF FOUNDATION: **1975**



FABRICANT ITALIEN DE CONNECTEURS POUR C.I.

EUROCLAMP a débuté en 1975 comme fabricant de prises relais. En 1991, la société a élargi ses activités avec le lancement de la production de connecteurs et de boîtiers de grande qualité. Cette entreprise italienne familiale s'illustre aujourd'hui comme un partenaire dynamique et fiable, avec une grande réactivité. Euroclamp produit une large gamme de borniers simples, de connecteurs enfichables, de connexions sans vis et de bornes pour traversée de panneaux. Ils peuvent fournir des connecteurs avec une conception personnalisée, très avantageuse à partir de petites et moyennes séries.

ITALIAN MANUFACTURER OF PCB CONNECTORS

EUROCLAMP started in 1975 as a manufacturer of relay sockets. In 1991 the company expanded its activities with the start of production of high quality connectors and housings. Today, this Italian family-owned company is a dynamic and reliable partner with a great reactivity. Euroclamp produces a wide range of simple terminal blocks, plug-in connectors, screwless connections and panel feed-through terminals. They can supply connectors with a customised design, very advantageous from small and medium series.

CONNECTEURS PLUG-IN - PLUG-IN CONNECTOR

SH
SH



Pas 3,81 mm à 10,16 mm
2 à 24 pôles
16A
160V à 500V
Pitch 3,81 mm to 10,16 mm - 2 to 24 poles
16A - 160V to 500V

PV
PV



Pas 3,5 mm à 10,16 mm
2 à 24 pôles
16A
160V à 500V
Pitch 3,5 mm to 10,16 mm - 2 to 24 poles
16A - 160V to 500V

SV
SV



Pas 3,5 mm à 10,16 mm
2 à 24 pôles
16A
160V à 500V
Pitch 3,5 mm to 10,16 mm - 2 to 24 poles - 16A
160V to 500V

TERMINAL BLOCK - TERMINAL BLOCK

MV
MV



Pas 3,5 mm à 10 mm
1 à 12 pôles
13,5A à 17,5A
130V à 750V
Pitch 3,5 mm to 10 mm - 1 to 12 poles
13,5A to 17,5A - 130V to 750V

MVP
MVP



Pas 15 mm
1 pôle
125A
1 000V
Pitch 15 mm - 1 pole - 125A - 1 000V

CONNECTEURS PLUG-IN ET TERMINAL BLOCK SANS VIS
PLUG-IN CONNECTOR AND SCREWLESS TERMINAL BLOCK

SHM
SHM



Pas 3,5 mm à 15,24 mm
2 à 22 pôles
8A à 16A
160V à 1000 V
Pitch 3,5 mm to 15,24 mm - 2 to 22 poles
8A to 16A - 160V to 1000 V

MG
MG



Pas de 5 mm à 7,62 mm
1 pôle
24A
250V à 450V
Pitch 5 mm to 7,62 mm - 1 pole
24A - 250V to 450V

BOÎTIER VIDE POUR ÉLECTRONIQUE - EMPTY BOX FOR ELECTRONIC

CEM17
CEM17



12 pôles encliquetables
12 poles snap-on

CEM22
CEM22



16 pôles encliquetables
16 poles snap-on

CEM35
CEM35



24 pôles encliquetables
24 poles snap-on



CA: **20 MILLIONS €**

NOMBRE DE SITES: **5**

NOMBRE D'EMPLOYÉS : **300**


ANNÉE DE CRÉATION: **1976**

TURNOVER: **20 MILLION €**

PLANTS: **5**

EMPLOYEES: **300**

YEAR OF FOUNDATION: **1976**



FABRICANT SPÉCIALISTE DE CAPTEURS ET INTERRUPTEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES À TECHNOLOGIE REED

PIC, fondé en 1976, est un des principaux producteurs de solutions reed : des composants électromécaniques hermétiques qui ouvrent ou ferment un circuit, sans action mécanique, par l'actionnement d'un élément magnétique.

SPECIALIST MANUFACTURER OF ELECTROMAGNETIC SENSORS AND SWITCHES WITH REED TECHNOLOGY. PIC, founded in 1976, is a leading producer of Reed-based solutions: hermetically sealed electromechanical components that open or close a circuit, without mechanical action, through the actuation of a magnetic element.

INTERRUPTEURS REED

REED SWITCHES



INTERRUPTEURS REED SMD

SMD REED SWITCHES



De 0,25W à 250W

Tension de commutation jusqu'à 15 000 VDC

Versions micro, standard, power et spéciale

Micro, Standard, Power and Special versions

From 0.25w to 250W - Switching voltage up to 15,000 VDC

Une solution rentable pour l'assemblage automatisé des PCB

Cost-effective solution for automated PCB assembly

CAPTEURS MAGNÉTIQUES

REED SENSORS



CAPTEURS HALL

HALL SENSORS



Capteurs Reed avec boîtier et câble

Reed Switches with housing and cable

Fréquences de commutation plus élevées et durée de vie plus longue que le capteur Reed normal

Higher switching frequencies and longer lifetime than normal reed sensor

CAPTEURS DE NIVEAU

LEVEL SENSORS



CHAÎNES INTERRUPTEURS REED

REED CHAINS



Acier inoxydable, PA, PP

Stainless steel, PA, PP.

Mesure continue simple et efficace des niveaux de liquide

Longueurs jusqu'à 500 mm

0,5 à 1A

Simple and effective continuous measuring of liquid levels

Lengths up to 500mm

ACCESSOIRES

ACCESSORIES



PRODUITS PERSONNALISÉS

CUSTOMIZED PRODUCTS



Aimants et Flotteurs

Variété de matériaux et de finitions

Magnets and floats

Variety of materials and finishing

Modifications spécifiques de produits

Câblage, boîtier, montage, matériaux spéciaux...


Customer-specific modifications products

Wiring, housing, mounting, special materials...



CA: **5 MILLIONS €**
 NOMBRE DE SITES: **2**
 NOMBRE D'EMPLOYÉS : **50**
 ANNÉE DE CRÉATION: **1972**

TURNOVER: **5 MILLION €**
 PLANTS: **2**
 EMPLOYEES: **50**
 YEAR OF FOUNDATION: **1972**



FABRICANT SPÉCIALISTE DE BORNIER S RAIL DIN.

Fondée en 1972, Morsettitalia a progressivement développé une gamme complète de blocs de jonction sur rail DIN à la fois en version traditionnelle à vis et en version sans vis. La société a produit un système complet de marquage pour plaques de repérage adaptable, d'une famille de relais et de convertisseurs de signaux.

SPECIALIST MANUFACTURER OF DIN RAIL TERMINAL BLOCKS.

Founded in 1972, Morsettitalia has gradually developed a complete range of DIN rail-mounted terminal blocks in both traditional screw and screwless versions. Morsettitalia has produced a complete marking system for adaptable marker plates, a family of relays and signal converters. Encoders, as well as Permanent Magnet Alternators.

EURO Q - EURO Q

BLOC DE JONCTION SANS VIS
 SCREWLESS TERMINAL BLOCK



Section de câblage 2,15 mm² à 10 mm²
 Câble rigide et souple
 32A à 45A
 360V à 630V
 Wiring section from 2,15 mm² à 10 mm²
 Rigid and flexible cable - 32A to 45A - 360V to 630V

EURO X - EURO X

BLOC DE JONCTION POUR CONDUCTEUR DÉBROCHABLE
 PLUG-IN CONDUCTOR TERMINAL BLOCK



Section de câblage 2,5 mm²
 Câble rigide et souple
 24A
 400V
 Wiring section 2,5 mm² - Rigid and flexible cable
 24A - 400V

EURO FULL - EURO FULL

BLOC DE JONCTION UNIVERSEL
 UNIVERSAL TERMINAL BLOCK



Section de câblage 2,5 mm² à 6 mm²
 Câble rigide et souple
 24A à 32A
 300V à 1 000V
 Wiring section from 2,5 mm² à 6 mm²
 Rigid and flexible cable - 24A to 32A - 300V to 1000V

EURO PT - EURO PT

BLOC DE JONCTION DE PUISSANCE
 POWER TERMINAL BLOCK



Section de câblage 70 mm² à 240 mm²
 Câble rigide et souple
 192A à 415A
 1 000V
 Wiring section from 70 mm² à 240 mm²
 Rigid and flexible cable - 192A to 415A - 1000V

EURO PRO - EURO PRO

BLOC DE PUISSANCE POUR FORT COURANT
 POWER BLOCK FOR HIGH CURRENT



Section de câblage 35 mm² à 240 mm²
 Câble rigide et souple
 120A à 425A
 1 000V
 Wiring section from 35 mm² to 240 mm²
 Rigid and flexible cable - 120A à 425A - 1000V

SYSTÈMES DE MARQUAGE POUR
 REPÈRES BLOCS DE JONCTION
 MARKING SYSTEMS FOR
 TERMINAL BLOCK MARKERS



Marquage Thermique
 Monochrome ou Couleur
 Thermal Marking
 Monochrome or Colour



CA: **1,9 MILLION €**
NOMBRE DE SIÈGE
SOCIAL: **1**
NOMBRE D'EMPLOYÉS : **10**
ANNÉE DE CRÉATION: **1985**

TURNOVER: **1,9 MILLION €**
PLANTS: **1**
EMPLOYEES: **10**
YEAR OF FOUNDATION: **1985**



FABRICANT SPÉCIALISTE DE SUPPORTS MODULAIRES ÉLECTRONIQUES.

Entreprise familiale spécialisée dans l'injection plastique, El Bag Simp est disponible pour développer de nouveaux moules avec une quantité minimum. La société personnalise à la demande : marquage, usinage et découpes spécifiques. C'est une société italienne dynamique et très réactive aux demandes des clients.

SPECIALIST MANUFACTURER OF ELECTRONIC MODULAR SUPPORT.

A family business specialising in plastic injection moulding, El Bag Simp is available to develop new moulds with a minimum quantity. The company customises on request: marking, machining and specific cut-outs. It is an italian dynamic company and very reactive to customer requests.

SÉRIE CM - CM SERIE

BOÎTIER MODULAIRE
MODULAR HOUSING



1 à 4 modules encliquetables
17,5 mm à 90 mm
UL94 V0
1 to 4 clickable modules- 17,5 mm to 90 mm - UL94 V0

SÉRIE MR- MR SERIE

BOÎTIER ÉLECTRONIQUE POUR FIXATION RAIL DIN
ELECTRONIC BOX FOR DIN RAIL MOUNTING



2 à 9 unités de modules
de 35 mm x 96 mm à 158 mm x 96 mm
UL94 V0
2 to 9 units of modules
From 35 mm x 96 mm to 158 mm x 96 mm - UL94 V0

SÉRIE EURO - EURO SERIE

BOÎTIER DOMOTIQUE POUR FIXATION RAIL DIN
HOME AUTOMATION BOX FOR DIN RAIL MOUNTING



Modules encliquetables
Largeur de 43 mm / 72 mm / 100 mm
Disponibles en profilé de 2m
clickable modules - width of 43 mm / 72 mm / 100 mm
Available in 2m profile

SÉRIE ST90- MR SERIE

BOÎTIER POUR CONTRÔLE D'AMBIANCE
HOUSING FOR ROOM CONTROL




Hauteur 25 mm et 35mm
PCB 76 x 76 mm
PCB 112 x 76 mm
Height of 25 mm et 35mm - PCB 76 x 76 mm
PCB 112 x 76 mm



CA: **9 MILLIONS €**
NOMBRE DE SITES: **2**
NOMBRE D'EMPLOYÉS : **50**
ANNÉE DE CRÉATION: **1968**

TURNOVER: **9 MILLION €**
PLANTS: **2**
EMPLOYEES: **50**
YEAR OF FOUNDATION: **1968**



FABRICANT SPÉCIALISTE DE CONNECTEURS IDC À DÉPLACEMENT D'ISOLANT.

Fabricant reconnu de connecteurs à déplacement d'isolement (IDC connecteurs). Ancienne division de Panduit. Connecteurs spécifiques pour le secteur automobile. Produits fiables, robustes, de haute qualité.

MANUFACTURER SPECIALISED IN IDC CONNECTORS.

Recognised manufacturer of insulation displacement connectors (IDC connectors). Formerly a division of Panduit. Specific connectors for the automotive sector. Reliable, robust, high quality products.

SÉRIE CE/CT 156
CE/CT 156 SERIES



Pas de 2,54 mm et 3,96 mm
Pitch 2,54 mm and 3,96 mm

SÉRIE MF/MLT/MT
MF/MLT/MT SERIES



Pas de 2,54 mm et 3,96 mm
Pitch 2,54 mm and 3,96 mm

UTILIZZA I NOSTRI QR CODE

USE OUR QR CODES

1. SCANSIONA

il QR code che trovi in ogni pagina

1. SCAN

*the QR code that you find
in each page*



2. NAVIGA

nella sezione dedicata nel sito web
Omega con approfondimenti e
materiali

2. BROWSE

*in the dedicated section of the
Omega website with insights
and materials*



3. PRENOTA

la tua consulenza tecnica con i
nostri esperti

3. BOOK

*a technical consultation with
our experts*



NAVIGA SUL SITO E RESTA AGGIORNATO

BROWSE THE WEBSITE AND STAY UPDATED

omegafusibili.it

**Omega Fusibili S.p.A.**

Via Edison, 10 - 20057
Assago (MI) - Italia
Tel. +39.02.488481
Fax +39.02.4882522
omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it

**Omega Composants Sarl**

220 rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest - France
Tel. +33 (0)4 78 90 85 64
Fax. +33 (0)4 78 90 84 65
omega@omegacomposants.fr
www.omegacomposants.fr

**Ermec S.L.**

Francesc Teixidó, 22
P.E. Granland E-08918 Badalona (BCN)
Tel. +34 93 450 1600
Fax +34 93 433 0885
info@ermec.com
www.ermec.es

ALI PER L'AFRICA
DES AILES POUR L'AFRIQUE
WINGS FOR AFRICA
www.mabawa.org

